


N.B.: LE MISURE DEI LOCALI E L'EFFETTIVO POSIZIONAMENTO DEI SANITARI SONO DA VERIFICARE IN LOCO: L'EVENTUALE INDICAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE E PURAMENTE INDICATIVA

- Lando in acciaio inox da forno con pannello di controllo (sesta solo prefabbricata)
- Lando in ceramica smaltata
- Quattro tavoli nel locale cucina (sesta solo prefabbricata) e quattro tavoli nel locale sala per presidi (sesta solo prefabbricata)
- Lampade da tavolo (sesta solo prefabbricata)
- Lampade a parete (sesta solo prefabbricata)
- Lampade a soffitto (sesta solo prefabbricata)
- Vaso per bagno (sesta solo prefabbricata)

 FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA	
Pnl. 43 - D.E.A. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DEPARTAMENTO DI PASTIGLIA CHIRURGICA E TORRE DI DIAGNOSI	
PIANITA' BRANDI & C. e Compagnia Operando S.p.A. (C.F. 01240120152) PROGETTO	
Data: 10/06/2015 Versione: 1.000 Data: 11/06/2015 Versione: 1.000	Foglio: 1/100 Data: 11/06/2015 Versione: 1.000
Il Responsabile del Progetto: Brandi & C. s.p.a. Data: 11/06/2015	
Il Responsabile del Progetto: Brandi & C. s.p.a. Data: 11/06/2015	