








-  Lettolo in acciaio inox da fornire con prescaldi da capillato (escluso solo predispodzione)
-  Lettolo in acciaio satinato
-  Clienti tavoli nei locali visitazione devono essere appiattiti e accostati con tavoli in acciaio inox da fornire con prescaldi da capillato
-  Lampadario da fornire (escluso solo predispodzione)
-  Lampadario e vasetto di tipo combinato da fornire (escluso solo predispodzione)
-  Vase per bagno asettico da fornire (escluso solo predispodzione)

N.B.: LE MISURE DEI LOCALI E L'EFFETTIVO POSIZIONAMENTO DEI SANITARI SONO DA VERIFICARE IN LOCO. L'EVENTUALE INDICAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE E' PURAMENTE INDICATIVA

 FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO® <small>via Poma, 151 - 41100 PAVIA (PV) - Tel. 0321/241111 - Fax 0321/241110</small>		
 Pnl. 43 - D.E.A. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ED ACCETTAZIONE (E.A.S. - D.E.A.) PASTINA CHIRURGICA E FONDI DIREZIONE		
PROGETTO PASTINA RIANO RIANO TECNICO - 04/2014 - 04/2014 RIFUGIO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> PROGETTO DATA: 04/2014 AUTORE: PASTINA RIANO RIANO CLIENTE: IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO </td> </tr> </table>	PROGETTO DATA: 04/2014 AUTORE: PASTINA RIANO RIANO CLIENTE: IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
PROGETTO DATA: 04/2014 AUTORE: PASTINA RIANO RIANO CLIENTE: IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO		
STRUTTURA TECNICO PATRIMONIALE <small>Il Progetto è approvato dal Comitato di Progetto e dal Comitato di Direzione</small> <small>Il Progetto è approvato dal Comitato di Direzione</small>		
<small>Il Progetto è approvato dal Comitato di Direzione</small> <small>Il Progetto è approvato dal Comitato di Direzione</small>		