



P – 20100033329 COD. GARA 654945

ELENCO CHIARIMENTI PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ARREDI, SUDDIVISA IN 7 LOTTI, OCCORRENTI ALL'ERIGENDO D.E.A. DELLA FONDAZIONE

D) In riferimento all'art. 11 del Disciplinare di Gara, al punto a2) tempi di consegna ed installazione dobbiamo quantificare il tempo occorrente per tutto l'intero lotto in un'unica soluzione continuativa?

R) Verrà quantificato il tempo totale occorrente per l'intero lotto.

D) In riferimento al lotto 4 arredi metallici nella scheda della cassaforte chiedete una gabbia, chiediamo se è possibile avere una specifica.

R) S'intende una struttura in profilati d'acciaio che sollevi dal pavimento per almeno un metro la cassaforte e che fasci la cassaforte in modo da non poterla asportare. La struttura a sua volta deve essere ancorabile o a pavimento o a parete.

D) in riferimento al rimando dell'art. 10 del Disciplinare, si inoltra richiesta di chiarimenti relativamente ai seguenti prodotti: Lotto 6 – Voce cod. 06.04 Carrelli medicazione; Lotto 6 – Voce cod. 06.05 Carrelli terapia; Lotto 6 – Voce cod. 06.06 Carrelli terapia.

1) Con la dicitura "struttura in acciaio antigraffio" cosa si intende?

2) Per "struttura in acciaio" intendete acciaio inox o il comune acciaio (ferro)?

3) Il carrello dovrà essere integralmente in "acciaio" o potrà avere componenti strutturali (fianchi e cassetti) in plastica o altro materiale?

4) Cosa si intende per "piano ...e asportabile"?

R) Punti 1, 2, 3 - Se la struttura metallica del carrello proposta è a vista la stessa deve essere in acciaio inox di tipo antigraffio, se invece la struttura del carrello è rivestita da materiali non metallici, la struttura stessa deve essere in acciaio inox anche non antigraffio.

Punto 4: Ogni ripiano presente nel carrello deve essere completamente removibile per la corretta pulizia e disinfezione di tutte le sue superfici.

Quanto sopra esposto vale per tutte le tipologie di carrelli in gara.

D) Scheda tecnica cod. 01.09: l'altezza variabile del lettino deve essere elettrica o oleodinamica?

R) Oleodinamica.

D) Scheda tecnica cod. 01.13: la carrozzina è pieghevole?

R) No.

D) Scheda tecnica cod. 01.13: qual è il diametro delle ruote?

R) Circa 60 cm. ($\pm 10\%$) per le ruote anteriori e circa 20 cm. ($\pm 10\%$) per le ruote posteriori.

D) Scheda tecnica cod. 01.15: la carrozzina è pieghevole?

R) No.

D) Scheda tecnica cod. 01.15: è imbottita?

R) Solo le parti indicate nella scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 01.15; si richiedono maggiori specifiche sulle ruote: il diametro e se le ruote sono piene o con camera d'aria.

R) Ruote piene di diametro indicativamente tra i 15 ed i 20 cm..

D) Scheda tecnica cod. 01.26: cosa si intende con struttura in laminato a parete con vano di chiusura?

R) S'intende una struttura di contenimento della tenda qualora non utilizzata.

D) Scheda tecnica cod. 01.27: la profondità dei pensili non è possibile che sia come la base da cm. 60. Possiamo offrire i pensili con profondità cm. 37?

R) Si confermano le misure indicate sulla scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 01.30: sulla parete richiede vano per frigorifero cm. 60; il frigorifero deve essere fornito oppure no? Nel caso debba essere fornito, deve essere un frigorifero normale o porta farmaci?

R) No.

D) Scheda tecnica cod. 01.31: la profondità dei pensili non è possibile che sia come la base da cm. 60. Possiamo offrire i pensili con profondità cm. 37?

R) Si confermano le misure indicate sulla scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 01.34: quali sono le dimensioni esterne del lavello?

R) Le misure indicate nella scheda tecnica sono esterne.

D) Scheda tecnica cod. 01.37: Deve essere sospeso?

R) Si.

D) Scheda tecnica cod. 01.37: la struttura portante deve essere inox o può essere di altro materiale?

R) Si, deve essere inox.

D) Scheda tecnica cod. 04.09: la profondità dei pensili non è possibile che sia come la base da cm. 60. Possiamo offrire i pensili con profondità cm. 37?

R) Si confermano le misure indicate sulla scheda tecnica.

D) Compilazione D.U.V.R.I.: il campo "durata del contratto" (sezione N) deve essere compilato? Se sì, cosa deve essere indicato?

R) Il campo non va compilato.

D) Nel caso in cui la ditta partecipante ricorra al subappalto per la consegna e montaggio di arredi non sarà in grado di fornire indicazioni sul personale utilizzato e sua istruzione. E' sufficiente quindi indicare la volontà di ricorrere al subappalto?

R) Si.

D) Scheda tecnica cod. 01.01 – tavolo abbattibile a muro: Il muro è in mattoni o cartongesso?

R) Cartongesso.

D) Scheda tecnica cod. 01.07 – armadio uso degenti: per "cassetto di sicurezza" si intende cassaforte?

R) S'intende un cassetto con chiusura dotata di serratura.

D) Scheda tecnica cod. 01.16 – parete attrezzata locale ambulatorio: si richiedono cesti vassoi, cassetti. In quale quantità?

R) La quantità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 01.25 – armadi porta endoscopi: quanti ganci per anta?

R) La quantità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 01.27 – parete attrezzata locale infermieri:

1) Cesti, vassoi, cassetti. In quale quantità?

2) Pensili in profondità 60 cm.?

3) Banco da lavoro su basi? O sospeso?

R) Punto 1) La quantità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

Punto 2) Si confermano le misure indicate sulla scheda tecnica.

Punto 3) Su piedini come da scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 01.28 – parete attrezzata locale sala endoscopia: 5 ante + 1 cassettiera = 6 moduli base; i pensili richiesti sono 5. E' corretto?

R) E' corretto.

D) Scheda tecnica cod. 01.30 – parete attrezzata locale RCP e Endoscopia Video Capsula: richiesto armadio H 230 lo standard è da H 200, viene richiesto corri scala e scala ma non sono indicati sopralzi.

R) Si confermare l'altezza totale di cm. 230 dell'armadio con o senza sopralzo.

D) Scheda tecnica cod. 01.09 – Lettino da visita: la regolazione in altezza del lettino viene richiesta elettrica o oleodinamica?

R) Oleodinamica.

D) Scheda tecnica cod. 01.23 – gradino per sala operatoria: la scaletta richiesta deve essere in acciaio inox dato che va destinata a sala operatoria, o può essere in acciaio cromato?

R) In acciaio inox.

D) Viene richiesta la consegna in 2 tranches. Come sono suddivise? Cosa deve essere consegnato nella prima tranche entro 40 gg. dalla data di aggiudicazione?

R) Le due tranches dovranno essere concordate con l'amministrazione dipendentemente dalla consegna effettiva delle aree subordinata alla fine lavori.

D) A cosa è legata l'importanza della gamma colori? Ad es. ci sono pareti di colore diverso?

R) E' legata all'armonizzazione degli arredi con i colori esistenti dei vari locali al fine di umanizzare gli ambienti. Sì, ci sono pareti di colore diverso.

D) Si possono fare alternative? Possono essere fatte alternative di prezzo? Se sì, è possibile proporre alternative di plastica?

R) Non è possibile proporre alternative.

D) E' necessario che il letto del medico di guardia sia ad uno snodo? Non è sufficiente un letto a rete fissa con le doghe?

R) Si conferma la relativa scheda tecnica.

D) Viene richiesta un'asta solleva malati con porta flebo? Altrimenti a cosa serve il triangolo solleva malati?

R) Le due cose sono distinte e occorre attenersi alle schede tecniche.

D) Il layout viene richiesto solo alla ditta aggiudicataria. E' confermato?

R) Si.

D) Scheda tecnica cod. 02.12 – banco aula a 2 posti; Scheda tecnica cod. 02.13 – banco aula a 3 posti: normalmente i banchi aula vengono completati da una fila iniziale con soli piani di lavoro senza sedute ed una finale con le sole sedute senza piani retrostanti. Vanno incluse ugualmente anche se non specificato? In tal caso, vanno conteggiate in più?

R) No.

D) Scheda tecnica cod. 02.15 – poltrona direzionale: viene richiesto il rivestimento in pelle certificata in classe 1IM. Praticamente quasi tutte le ditte produttrici di poltrone certificano le poltrone solo con il tessuto ignifugo. E' possibile eseguire un trattamento di ignifugazione sulla pelle, ma si tratta di una procedura che ha due inconvenienti: 1) vengono richiesti grossi quantitativi; 2) tale trattamento non ha effetti molto duraturi nel tempo. A questo punto si chiede: è possibile offrire poltrone in similpelle ignifuga o in pelle normale?

R) E' consentita la possibilità di offrire poltrone in pelle in classe 1IM con conseguente valutazione in sede di disamina tecnico/qualitativa da parte della commissione.

D) Scheda tecnica cod. 02.16 – armadio libreria ufficio direzionale; Scheda tecnica cod. 02.17 – mobile cassetiera per ufficio direzionale: si presume che trattandosi di libreria direzionale, questo articolo venga abbinato alle scrivanie direzionali (cod. 2.14). tali scrivanie vengono richieste con il piano impiallacciato in legno, mentre per questi armadi viene richiesto il melamminico. Dal momento che si tratta di materiali diversi che avranno sempre differenze di colore, per avere un buon risultato estetico ci sono due soluzioni (ovvie): proporre scrivanie direzionali in melamminico oppure armadi con le ante impiallacciate nella stessa finitura delle scrivanie (soluzione molto più costosa). Come ci si deve comportare? Lo stesso problema si presenta per il mobile cassetiera. Inoltre vorremmo sapere se fosse possibile proporre questo mobile di altezza inferiore a quella del piano scrivania, tipo un normale mobile di servizio.

R) Si faccia riferimento alle indicazioni della scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 02.20 – schermo avvolgibile a molla: cosa si intende per “tessuto speciale per proiezione”?

R) S'intende tessuto con caratteristiche congrue all'utilizzo per proiezione di audiovisivi.

D) Scheda tecnica cod. 02.22 – armadio 150x45x200h circa: la maggior parte delle linee d'arredo prevede moduli di larghezza standard da cm. 90 e 45. Sarebbe perciò possibile proporre armadi larghi 135 (90+45) ed evitare perciò costosi articoli fuori misura? O al limite armadi da cm. 180 (90+90)?

R) E' prevalente la modularità e pertanto si conferma quanto indicato in scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 02.23 – armadio 90x60x80 circa: è obbligatoria la profondità di 60 cm.? Oppure si può proporre la profondità standard di cm. 45?

R) Si faccia riferimento alle indicazioni della scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 02.24 – sedute su panca a 5 posti; Scheda tecnica cod. 02.25 – seduta su panca a 4 posti: le sedute sono previste in faggio. Non ci è chiaro che cosa sia il “bordo di finitura

laterale del sedile in poliuretano integrale antiurto”. Normalmente i bordi dei sedili e degli schienali in multistrati di faggio sono già arrotondati e sui bordi gli strati sono a vista, ma ciò da un buon effetto estetico. A nostro avviso quindi non avrebbe senso ricoprirli con un bordo in materiale plastico.

R) Il prodotto sarà valutato in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 02.28 – armadietto spogliatoio a 2 posti: gli armadietti spogliatoio a 2 posti in laminato stratificato devono essere singoli e indipendenti o è possibile aggregarli in modo da creare file del maggior numero possibile di posti (condividendo le fiancate)?

R) E' prevalente la modularità e pertanto si conferma quanto indicato in scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 02.31 – armadio a vani porta effetti personali: va abbinato agli armadietti spogliatoio per materiali e colori?

R) No.

D) Scheda tecnica cod. 04.01 – armadio metallico 200x45x200h: è possibile offrire armadi di larghezza standard, cioè 180 cm. Anziché 200? Inoltre deve essere per forza monoblocco o è possibile proporre un armadio assemblabile, molto più facile da trasportare, anche in caso di spostamenti futuri?

R) Il prodotto sarà valutato in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 04.04 – scaffalatura 100x60x200h: deve essere per forza in alluminio? Si può proporre in acciaio verniciato? O al limite in acciaio zincato?

R) Si conferma la scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 04.07 – armadiatura metallica per parete 560x240h, Scheda tecnica cod. 04.08 – armadiatura metallica per parete 200x240h: vengono richiesti scala e corriscala integrati. Normalmente il tubo reggisca si applica tra un armadio alto 200 cm. ed un sopralzo alto 75/90 cm.. A 200 cm. di altezza non avrebbe senso mettere un tubo reggisca, si consiglia al limite di utilizzare una normale scaletta pieghevole a 3/4 gradini. Si può optare per questa soluzione?

R) Si conferma la scheda tecnica con avvertenza che il prodotto sarà valutato in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Per quanto riguarda i tempi di consegna e installazione si parla di una prima trince da fornire entro 40 gg. naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva. E la parte rimanente entro 150 gg.. E' possibile sapere almeno indicativamente a quanto ammonta la prima trince (1/5? 1/4)?

R) Le due trince dovranno esser concordate con l'amministrazione dipendentemente dalla consegna effettiva delle aree subordinata alla fine lavori.

D) Scheda tecnica cod. 01.11 – barella: le sponde devono essere ribaltabili o a compasso?

R) Il prodotto sarà valutato in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 01.26 – tenda divisoria: con “almeno 2 teli per postazione” si intende telo di ricambio o che la tenda deve essere divisa in due? La richiesta è di 545 pezzi: abbiamo contato 238 camere degenza. Qual è l'effettiva quantità per le strutture in laminato con anta di chiusura e per le tende?

R) Si intende telo di ricambio e si precisa che il numero totale di tende è pari a 545; considerando un pezzo di riserva le strutture di contenimento saranno 272.

D) All'art. 8 del C.S.A. precisate "40 gg. naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per la prima trince di consegna": è quantificabile il materiale riguardante la prima trince?

R) Le due tranches dovranno essere concordate con l'amministrazione dipendentemente dalla consegna effettiva delle aree subordinata alla fine lavori.

D) All'art. 15 del C.S.A. precisate "...l'aggiudicataria non può subappaltare, nemmeno in parte, la fornitura oggetto del presente capitolato..." e poi "...qualora formalmente richiesto dall'aggiudicataria, l'Istituto può, a sua completa discrezione, concedere che venga affidato in subappalto una quota della fornitura": dato che l'appalto è di tipo "chiavi in mano" si chiede se sarà utilizzato il subappalto per la sola parte riguardante l'allacciamento delle utenze elettriche ed idrauliche previste per alcune tipologie di prodotto.

R) Sì, è possibile subappaltare lavori specialistici comunque soggetti a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante.

D) Nel contempo si chiede conferma riguardo l'importo "presunto" di ciascun lotto, ovvero se sia consentito superare tale importo.

R) Gli importi di gara sono indicativi e quindi non costituiscono base di gara.

D) Si richiede che venga concessa una proroga di 10 gg. lavorativi del termine relativo alla presentazione delle offerte.

R) Stante l'inderogabilità della data prevista di occupazione del fabbricato, non è possibile concedere nessuna proroga.

D) Con riferimento al Disciplinare di Gara, art. 2 punto P) vi chiediamo gentilmente se nella documentazione amministrativa va inserito l'intero modello D.U.V.R.I. (all. C al Disciplinare) oppure solamente le parti N e O compilate dalla ditta partecipante.

R) Il modello completo.

D) In caso di costituendo R.T.I. orizzontale, si chiede se può essere designata capogruppo-mandataria l'impresa in possesso dei requisiti "fatturato globale" e "fatturato per forniture analoghe al settore oggetto della gara" in entità inferiore rispetto all'impresa designata quale mandante, precisando, comunque, che il requisito "fatturato per forniture analoghe al settore oggetto della gara" richiesto per i lotti 1 e 2 viene soddisfatto cumulativamente dalle 2 imprese.

R) Sì è possibile, l'importante è che la soglia di fatturato sia raggiunta dal R.T.I. nel suo complesso.

D) Se nella dichiarazione che specificherà le parti della fornitura che verranno eseguite dalle singole imprese riunite, trattandosi di R.T.I. orizzontale, sarà sufficiente indicare la quota percentuale della fornitura che ciascuna andrà ad eseguire o si dovrà descrivere anche quale fornitura specifica ogni impresa andrà ad eseguire?

R) E' sufficiente indicare la quota percentuale della fornitura che ciascuna ditta facente parte del R.T.I. dovrà eseguire.

D) Scheda tecnica cod. 06.03: al punto 3 viene indicato "portasacco biancheria sporca integrato" – Quanti portasacco biancheria sporca?

R) Il carrello sarà dotato di un singolo portasacco.

D) Scheda tecnica cod. 06.04

1) al punto 2 viene indicato “piano superiore ampio e asportabile con bordo di contenimento”; per asportabile si intende che non è parte integrante della scocca ma che può essere eventualmente sostituito?

2) al punto 5 viene indicato “supporto universale per rifiuti speciali”; si intende supporto per contenitori in cartone o in plastica per taglienti?

3) potete indicare le misure in entrambi i casi le misure del contenitore?

R) punto 1) Si. Punto 2) Si. Punto 3) No.

D) Scheda tecnica cod. 06.05

1) al punto 2 viene indicato “piano superiore ampio e asportabile con bordo di contenimento”; per asportabile si intende che non è parte integrante della scocca ma che può essere eventualmente sostituito?

2) al punto 4 viene indicato “doppia fila di cassette di varie altezze”; quanti cassette?

3) al punto 5 viene indicato “supporto universale per rifiuti speciali”; si intende supporto per contenitori in cartone o in plastica per taglienti?

4) potete indicare le misure in entrambi i casi le misure del contenitore?

R) punto 1) Si. Punto 2) La quantità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell’offerta considerando anche gli elementi migliorativi. Punto 3) Si. Punto 4) No.

D) Scheda tecnica cod. 06.06

1) al punto 2 viene indicato “piano superiore ampio e asportabile con bordo di contenimento”; per asportabile si intende che non è parte integrante della scocca ma che può essere eventualmente sostituito?

2) al punto 5 viene indicato “dotato di mensola a ponte fissa”, cosa si intende per “dotato di mensola a ponte fissa”?

3) La mensola cosa deve portare?

4) Indicare peso e misure indicative.

R) punto 1) Si. Punto 2) Si intende dotato di mensola porta oggetti. Punti 3) e 4) La quantità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell’offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 06.07; al punto 2 viene indicato “adatto a contenere cartelle formato A3/A4”: le cartelle che verranno alloggiare nel carrello sono o possono essere di tipo “cartelle sospese”?

R) E’ possibile.

D) Scheda tecnica cod. 06.10; al punto 2 viene indicato “un ripiano con angoli arrotondati e alzatina posteriore”: per alzatina posteriore si intende bordo rialzato posteriore o sopralzo per aggancio accessori?

R) Si intende sopralzo posteriore per aggancio accessori.

D) Scheda tecnica cod. 01.26: si richiede se il quantitativo di n. 545 pezzi indicato nel capitolato è il numero totale di articoli completi o di teli (in quanto nella descrizione sono richiesti n. 2 teli per ogni tenda divisoria)? Esiste la possibilità di conoscere il quantitativo delle 2 tipologie di tende (cm. 250x230h e cm. 300x230h)?

R) Si precisa che il numero totale di tende è pari a 545; considerando un pezzo di riserva le strutture di contenimento saranno 272. Le tende di misura 250 x 230 sono riferite alle camere di degenza, la differenza alle altre aree assistenziali.

D) Scheda tecnica cod. 02.12 e Scheda tecnica cod. 02.13 – banco per aula a 2 e a 3 posti: dalla descrizione si intuisce che i banchi sono del tipo “scolastico”, servono per l’allestimento per aule

classi alunni pediatria o per corsi di informatica? Nel secondo caso possiamo offrire postazioni operative videoterminali?

R) Servono per l'allestimento di aule didattiche; no.

D) Scheda tecnica cod. 02.28 – armadietto spogliatoio: viene richiesta struttura in laminato e divisorio centrale sporco-pulito. Possiamo proporlo in melamminico idrofugo? Dalle misure fornite si comprende che i 2 vani singoli sarebbero da 40 cm. nominali, al netto della struttura e del divisorio centrale sporco-pulito circa 17 cm. utile per ciascun vano: è corretto?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi. Le misure sono indicative; l'importante è che ci sia la suddivisione sporco/pulito.

D) Scheda tecnica cod. 02.20 – panca spogliatoio: possiamo proporre la struttura in acciaio zincato e piedini fissi con protezione in gomma?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 02.31 – armadietto porta effetti personali: viene richiesta struttura in laminato, possiamo proporlo in melamminico idrofugo?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 02.32 – pensile a giorno per sala refettorio: viene richiesta struttura in laminato, possiamo proporlo in melamminico idrofugo?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 02.34 – 2 box informazioni: viene richiesta finitura degli arredi in laminato, possiamo proporlo in melamminico? Nell'elenco voci costituenti il singolo box viene riportato il quantitativo 2 per l'armadiatura a parete. Chiediamo conferma del fatto che le armadiature a parete siano una per ogni ufficio, di cui una comprendente un armadio tecnico ispezionabile, come risultato durante il sopralluogo.

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi. Si conferma.

D) Scheda tecnica cod. 02.01 – scrivania: l'altezza può essere cm. 72 a norma D.L. 81/2008 o cm. 75 non a norma? La lunghezza della scrivania è cm. 130 o cm. 140?

R) Le misure sono indicative e comunque deve essere assicurata il rispetto della normativa vigente.

D) Scheda tecnica cod. 02.04 – poltroncina ergonomia: devono rispondere a norma UNI-EN 1335 (classe A o B) oltre che a norma D.L. 81/2008? E' sufficiente il tessuto ignifugo classe 1 o serve anche l'imbottitura in classe 1? Serve l'omologazione della seduta in classe IIM?

R) Deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia.

D) Scheda tecnica cod. 02.10 – poltrona tavolo riunioni: il supporto del sedile e schienale è tassativo essere in multistrati di faggio?

R) Si.

D) Scheda tecnica cod. 02.11 – cattedra: la struttura e pannello centrale devono essere tassativamente in metallo o possono essere in nobilitato melamminico?

R) Si conferma la relativa scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 02.12 e 02.13 – banco per aula: il piano e sottopiano devono essere in nobilitato melamminico o in truciolare rivestito in laminato?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 02.14 – scrivania direzionale: l'altezza può essere cm. 72 a norma D.L. 81/2008 o cm. 75 non a norma?

R) Deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia.

D) Scheda tecnica cod. 02.15 – poltrona direzionale: deve essere certificata in classe 1 IM o si richiede l'imbottitura classe 1 e il rivestimento in pelle classe 1?

R) Deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia.

D) Scheda tecnica cod. 02.18 – sedia per tavolo riunioni: il supporto del sedile e schienale è tassativo in multistrati di faggio?

R) Sì.

D) Scheda tecnica cod. 02.23 – armadio basso: la dotazione di ripiani interni è veramente di n. 4?

R) Sì.

D) Scheda tecnica cod. 02.24 e 02.25 – sedute su panca a 4 e 5 posti: il sedile e lo schienale in legnosi di faggio devono essere ignifughi?

R) Deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia.

D) Scheda tecnica cod. 02.26 – tavolo quadrato: il piano dei tavoli deve essere rivestito in laminato o può essere in nobilitato melamminico? Si chiede di conoscere l'uso di datti tavoli.

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi. Soggiorni e aree assistenziali.

D) Scheda tecnica cod. 02.27 – tavolino porta riviste: il piano deve essere rivestito in laminato o può essere in nobilitato melamminico?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 02.28 – armadietto spogliatoio: il materiale di realizzazione deve essere rivestito in laminato o può essere in nobilitato melamminico? Essendo moduli da 2 posti la tramezza per la suddivisione per l'abito sporco/pulito è da considerarsi in aggiunta a quella che divide l'armadio in due posti?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi. Sì.

D) Scheda tecnica cod. 02.29 – panca per spogliatoio: la struttura deve essere in alluminio tassativamente o può essere in acciaio? Le doghe della seduta in che materiale devono essere (legno, acciaio verniciato o ricoperto in PVC o...)?

R) In alluminio. Sì conferma la scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 02.30 – divanetto per sala attesa e soggiorno: l'imbottitura deve essere in classe 1 come richiesto per il rivestimento? Serve l'omologazione del divanetto in classe 1 IM? Che materiale si deve intendere con "rivestimento in materiale ignifugo lavabile", finta pelle o..?

R) Sì. Deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia. Ved. scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 02.31 – armadio a vani porta effetti personali: il materiale di realizzazione deve essere rivestito in laminato o può essere in nobilitato melamminico o in lamiera di acciaio? Dalle dimensioni esposte l'armadio si sviluppa prevalentemente in larghezza, si può sviluppare prevalentemente in altezza?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi. No.

D) Scheda tecnica cod. 02.32 – pensili a giorno per sala refertazione endoscopia: la profondità è cm. 90 o 60? Si possono proporre in nobilitato melamminico?

R) La profondità è di cm. 60. La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 02.33 – banco box triade: la struttura deve essere tassativamente in metallo? Il piano di lavoro deve essere rivestito in laminato o può essere in nobilitato melamminico?

R) Sì. La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 02.34 – box informazioni: la struttura deve essere tassativamente in metallo? Il piano di lavoro deve essere rivestito in laminato o può essere in nobilitato melamminico? La quantità degli armadietti per uso personale sono n. 6 cad. box? La quantità dell'armadiatura da cm. 400x60x200h sono n. 2 cad. box? Per gli arredi in legno è richiesta la classe 1? Per gli arredi in legno ci sono spessori minimi da rispettare?

R) Sì. La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi. Gli armadietti per uso personale sono 3 per ogni box. 1 armadiatura per box. Deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia.

D) Scheda tecnica cod. 04.01 e 04.02: gli armadi si possono proporre anche smontabili?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 04.04 – scaffali metallici: la struttura è descritta in “alluminio”, tale descrizione è errata ed è da intendersi in “lamiera d'acciaio”? verniciato o zincato?

R) Ved scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 04.05 – scaffali in acciaio: essendo la struttura in acciaio inox anche i ripiani dovranno essere previsti in acciaio inox?

R) Sì.

D) Scheda tecnica cod. 04.09 – piano di lavoro in acciaio per U.O.C. Endoscopia Digestiva: la composizione banco più pensili deve essere interamente in acciaio inox?

R) Sì.

D) All'art. 7 “modalità di presentazione della documentazione” si riporta come metodo di spedizione “raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata”: la ditta TNT è considerata “agenzia autorizzata”? Si prega di meglio precisare cosa si intende con “..data certa su corrispondenza autoprodotta”.

R) Sì. Si intende consegna a mano presso l'ufficio protocollo della fondazione.

D) Art. 3 “documentazione tecnica”, punto 2 “progetto relativo alle modalità e ai tempi di consegna, tenuto conto delle indicazioni riportate all’art. 5 del capitolato”: l’art. 5 fa riferimento all’incapacità dei crediti.

R) Trattasi di refuso; l’art. di riferimento del capitolato è l’art. 8.

D) All’art. 4 “prezzi e pagamento” non è comprensibile la modalità di quest’ultimo.

R) Si rimanda a quanto riportato nell’articolo richiamato.

D) Nel “verbale di sopralluogo” allegato B bisogna compilare la sezione “osservazioni conclusive”?

R) Sì.

D) Scheda tecnica cod. 01.01. - “possibilità di allungamento rete”: significa che tutti i letti siano dotati di allunga letto già integrato?

R) Sì.

D) Scheda tecnica cod. 01.02 – “griglia porta padelle/porta pappagallo”: è possibile per questioni di migliore igienizzazione posizionarli eventualmente sulla base del letto?

R) No.

D) Scheda tecnica cod. 01.03 - “griglia porta padelle/porta pappagallo”: si chiede se siano da prevedersi anche su comodini per i medici di guardia.

R) No.

D) Scheda tecnica cod. 01.07 – “cassetto di sicurezza”: si intende una vera e propria cassaforte oppure un cassetto con chiusura a chiave?

R) Cassetto con chiusura a chiave.

D) Scheda tecnica cod. 01.09 – “altezza variabile”: si intende oleodinamica oppure elettrica?

R) Oleodinamica.

D) Scheda tecnica cod. 01.26 – “tenda divisoria”: si chiede di specificare quante tende da cm. 250 e quante da cm. 300.

R) Le tende di misura 250 x 230 sono riferite alle camere di degenza, la differenza nelle altre aree assistenziali.

D) Scheda tecnica cod. 02.34: dobbiamo moltiplicare le quantità per n. 2 box?

R) Ognuno dei 2 box prevede: 1 struttura modulare in metallo, 3 cassettiere, 3 poltroncine, 1 armadiatura a parete da 4 metri (in uno dei 2 box è presente armadio tecnico), 1 armadio da 180x200 e 3 armadietti uso personale.

D) Rif. Art. 2 documentazione amministrativa: l’art. 11 del Capitolato fa riferimento al deposito cauzionale definitivo. Di quanto deve essere il deposito cauzionale provvisorio?

R) Ved. Art. 12 del Disciplinare di Gara.

D) Rif. Art. 3 documentazione tecnica: l’art. 5 del capitolato fa riferimento all’incapacità dei crediti. Qual è l’articolo da tenere in considerazione?

R) Trattasi di refuso; l’art. di riferimento del capitolato è l’art. 8.

D) Art. 2 del Disciplinare di Gara – lettera D: come ultimi tre esercizi si devono intendere quelli indicati, cioè 2007/2008/2009 oppure 2008/2009/2010?

R) Come previsto dall'art. 2 punto D.

D) Art. 2 del Disciplinare di Gara – lettera E: si intende che il totale dei tre esercizi dia un fatturato superiore al milione di € per forniture analoghe?

R) Sì, nel triennio indicato al punto D.

D) Scheda tecnica cod. 02.09 – tavolo riunioni: ci sono preferenze per le basi in metallo? Forma? Dimensioni? Come avviene l'elettificazione e cosa dobbiamo quantificare?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi. Non è richiesta l'elettificazione.

D) Scheda tecnica cod. 02.11 – cattedra: solo il pannello frontale è in lamiera o anche i fianchi? Come avviene l'elettificazione e cosa dobbiamo quantificare?

R) Ved. Scheda tecnica. La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi. Non è richiesta l'elettificazione.

D) Scheda tecnica cod. 02.13 – banco aula: ci sono preferenze per le basi in metallo? Forma? Dimensioni?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 02.14 e Scheda tecnica cod. 02.19 – scrivania direzionale – tavolo riunioni: ci sono preferenze per le basi in metallo? Forma? Dimensioni? Come avviene l'elettificazione e cosa dobbiamo quantificare?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi. Non è richiesta l'elettificazione.

D) Scheda tecnica cod. 02.16 e Scheda tecnica cod. 02.21 – armadio direzionale: il vetro deve essere trasparente o acidaro? Che altezza ha il modulo ad ante cieche inferiore?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 02.32 – pensile: la profondità è 60 cm. o 90 cm.? Anche se fosse profondità 60 può essere ridotta (in quanto troppo profonda per un pensile)?

R) La profondità è 60 cm.

D) Scheda tecnica cod. 02.33 – banco box triage: come deve essere la struttura modulare in metallo? Come avviene l'elettificazione e cosa dobbiamo quantificare? Le cassettiere devono essere in metallo?

R) Modulare in relazione all'ambiente d'arredo. La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi. Non è richiesta l'elettificazione.

D) Scheda tecnica cod. 02.34 – box informazioni: è possibile avere un disegno per capire com'è fatto il box (piano visitatori, materiali, dimensioni...)

R) Gli unici disegni disponibili sono le planimetrie.

D) Si chiede se è richiesta la redazione dei disegni tecnici e/o presentazione con immagini fotografiche dei prodotti in quanto all'art. 3 del Disciplinare di Gara si fa riferimento alla preparazione di “schede tecniche, prospetti illustrativi e disegni tecnici (ove espressamente previsto) di quanto offerto, secondo quanto richiesto dall'art. 3 del capitolato”. In effetti però al suddetto

articolo del capitolato non si legge alcun riferimento a tale documentazione per nessun prodotto. Si vuole capire per quali lotti sia richiesta e se vada prodotta in una forma particolare oppure sia lasciata a discrezione dell'offerente.

R) Trattasi di documentazione da presentare per gli articoli ove espressamente indicato sulle schede tecniche, nella forma da voi ritenuta più esplicativa.

D) A pag. 4 del Disciplinare di Gara richiedete l'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni. Come ultimi tre anni si intende 2007/2008/2009 oppure 2008/2009/2010?

R) Ved. Art. 2 del disciplinare di gara (2007/2008/2009).

D) Gli importi minimi di forniture analoghe sono richiesti solo per i lotti 1 e 2? Per gli altri lotti non ci sono importi minimi richiesti?

R) Gli importi minimi fanno riferimento esclusivamente ai lotti 1 e 2.

D) A pag. 2 del capitolato come allegato 2 indicate delle planimetrie, chiediamo come possiamo fare per averle in quanto non sono pubblicate sul sito.

R) Le planimetrie sono pubblicate sul sito della Fondazione dal 21/12/2010.

D) Scheda tecnica cod. 02.18: è possibile avere maggiori informazioni sulla tipologia di seduta richiesta. La struttura si riferisce all'interno della scocca o esterno? Troviamo che la struttura in acciaio con scocca in legno non siano molto compatibili? Sono ammesse variazioni alle specifiche?

R) La scheda tecnica rappresenta le caratteristiche minime del prodotto; la qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 01.02: il tavolo servitore deve essere incorporato o indipendente?

R) Incorporato.

D) Scheda tecnica cod. 01.07: cosa si intende per cassetto di sicurezza (cassetto o cassaforte)? E porta oggetti interno?

R) Si intende un cassetto con chiusura dotata di serratura. Vano adibito alla conservazione di effetti personali.

D) Scheda tecnica cod. 01.27: il bancone deve avere dei vani per postazioni di lavoro?

R) La scheda tecnica rappresenta le caratteristiche minime del prodotto; la qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 01.30: data la complessità dei moduli richiesti, vorremmo delucidazioni sulla composizione e sul posizionamento del corriscala.

R) Per ogni armadio dovrà essere previsto un corriscala come da scheda tecnica. La scheda tecnica rappresenta le caratteristiche minime del prodotto; la qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 01.30 e 01.34: il lavello richiesto è una normale vasca a muro indipendente?

R) Sì.

D) Scheda tecnica cod. 06.01: come deve essere la tipologia dell'acciaio (verniciato, inox, cromato)? Di che materiale devono essere i ripiani?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) La gara prevede un importo presunto. E' quindi superabile?

R) Gli importi di gara sono indicativi e quindi non costituiscono base di gara.

D) Subappalto – l'art. 15 del Capitolato vieta il subappalto ma l'istanza di partecipazione da compilare lo consente al punto F) così come il verbale di sopralluogo al punto 11. Si intende pertanto che lo stesso è possibile?

R) No.

D) Art 4 del Disciplinare – partecipando ad un unico lotto come va predisposta la busta? E' sufficiente un'unica busta con dicitura "busta C contiene lotto X" o all'interno deve anche contenerne un'altra con la dicitura "offerta economica – lotto X"?

R) Si rimanda all'art. 7 del disciplinare, specificando per quali lotti si intende partecipare.

D) Come va espresso l'importo destinato alla sicurezza: indicando una cifra, in percentuale sull'importo d'offerta?

R) Deve essere indicato l'importo destinato alla sicurezza.

D) Scheda tecnica cod. 01.02 - comodini: cosa si intende per griglia porta padelle/pappagallo. E' un semplice ripiano forato di cui può essere dotato il comodino internamente all'anta?

R) Si.

D) Scheda tecnica cod. 01.07 – armadio degenti: si parla di unica anta ma le dimensioni vanno da cm. 60 a cm. 90 che devono forzatamente prevedere 2 ante. Come dobbiamo comportarci in offerta? Cosa si intende per porta oggetti?

R) Le misure consentono la possibilità di fornire armadi ad unica anta, come da scheda tecnica. Vano adibito alla conservazione di effetti personali.

D) Scheda tecnica cod. 01.21 e 01.22 – fasciatoio: è prevista la struttura in lamiera verniciata. E' possibile altro materiale? La voce 01.22 deve prevedere anche il lavello citato nelle specifiche minime ma non descritto? Non si parla di sistema di erogazione acqua. Non sono richiesti i rubinetti?

R) Si conferma la Scheda tecnica. La proposta deve comprendere gli accessori relativi.

D) Scheda tecnica cod. 01.26 – tenda divisoria: cosa si intende struttura a parete con vano di chiusura, un mobiletto che deve contenere la tenda? Almeno due teli per postazione: si intende una tenda di riserva per ogni composizione? La tenda deve essere effettivamente ancorata al soffitto (in questo caso è sempre valida la richiesta della struttura a parete)? E' possibile avere un disegno/prospetto esplicativo?

R) Si. Gli unici disegni disponibili sono le planimetrie.

D) Scheda tecnica cod. 01.27 – parete tecnica per locale infermieri: nella composizione da cm. 200 sotto al banco di lavoro devono essere previsti contenitori?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 01.29 – parete tecnica per box triade: abbiamo identificato un locale con tale nome nel "DEA" ma risulta impossibile posizionare un'armadiatura di tali dimensioni. Potete confermare qual è il locale in questione?

R) Il locale interessato è quello alle spalle rispetto al box triage.

D) Scheda tecnica cod. 01.30 – parete tecnica per RCP e Endoscopia-Videocapsula: vengono richiesti armadi con altezza 230 ma dotati di corriscala e scala. Si intende forse che gli armadi

devono essere dotati di sopralzo (questa altezza normalmente non lo prevede) o qualcosa nella descrizione è errato?

R) Si conferma l'altezza totale di cm. 230 dell'armadio con o senza sopralzo.

D) Scheda tecnica cod. 01.33, 01.34 e 01.37 – vasche in acciaio inox: deve essere fornita solo la vasca? Niente mobiletto sottostante? Con “doccia di servizio” al punto 01.33 si intende rubinetto con doccetta estraibile?

R) Si, senza mobiletto e con doccia come da scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 01.35 e 01.36 – arredo zona lavaggio chirurgico: si tratta dei lavabi chirurgo?

R) Si.

D) Scheda tecnica cod. 07.01 – servizi igienici degenti; armadietto pensile: cosa si intende per specchio a scrigno? Punto luce e presa elettrica dove vanno posizionati visto che è già presente sopra il rubinetto? Tenda doccia scorrevole: si intende compreso di asta reggi tenda? Sedile reclinabile per doccia: è possibile proporre in alternativa una sedia doccia con schienale, utile anche al di fuori del vano doccia come sedia bagno?

R) Si intende specchio contenitore ed il pensile deve essere dotato di punto luce. Tenda doccia con reggi tenda. Non sono ammesse alternative.

D) Scheda tecnica cod. 07.02 – servizi igienici personale e visitatori; porta carta e porta asciugamani: si intende un distributore di salviette di carta piegate?

R) Si.

D) Scheda tecnica cod. 07.03 - servizi igienici assistiti; vasca: si intende vasca doccia con quadro comandi incorporato, paratia frontale paraspruzzi e sedile scorrevole lunga mm. 1200 circa, oppure vasca con quadro comandi fissa o regolabile in altezza lunga mm. 2000 circa?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 07.03 - servizi igienici assistiti; mobile in laminato: piedini di sollevamento si intendono i piedini di livellamento? Senza ripiani interni?

R) Si. La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 07.05 – accessori punti acqua per zone alto rischio: si richiede conferma che vengono posizionati 2 distributori di sapone/disinfettante liquido con meccanismo di erogazione a gomito per ogni livello per un totale di n. 448 pezzi.

R) Si.

D) Scheda tecnica cod. 07.07 – dispositivo di erogazione automatica antiseptico mani: si richiede quali prodotti disinfettanti sono attualmente in uso presso la Fondazione.

R) Prodotti per disinfezione a base alcolica.

D) Accessori quali porta rotolo, porta scopino, porta sapone, portasciugamano, ecc.: considerando l'utilizzo in ambiente ospedaliero, è possibile proporre la realizzazione di suddetti articoli in materiale alternativo al metallo in modo da garantire migliori condizioni di igienicità e pulizia? In alternativa a piantane o colonnine multifunzione è possibile proporre articoli singoli installati a parete?

R) Si confermano le relative schede tecniche. La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) In riferimento alla procedura in oggetto, in specifico lotto n. 5 relativamente alle lavapadelle, con la presente per richiedere una revisione dei requisiti minimi indispensabili richiesti, causa esclusione.

R) Si conferma la scheda tecnica cod. 05.02

D) Le schede tecniche cod. 01.25, 01.28, 01.29, 01.30 e 01.31 prevedono, nelle specifiche minime, la struttura in laminato. Questa caratteristica è vincolante?

R) Si confermano le relative schede tecniche. La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi

D) Le lavapadelle cod. 05.01 prevedono un'apertura a scorrimento verticale. Anche in questo caso la tipologia è vincolante?

R) Si conferma la relativa scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 06.03 – carrelli biancheria pulita giroletto: è possibile sostituire la struttura in acciaio verniciato con materiale altrettanto indicato come l'alluminio?

R) Si conferma la relativa scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 06.09 – carrelli multiuso: i due cassetti bassi richiesti sono da intendersi affiancati (cm. 50 di larghezza cad.) o sovrapposti (cm 100 di larghezza cad.)?

R) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 06.11 – carrelli porta materassi: la struttura in acciaio anodizzato è vincolante o il carrello può essere fatto in materiale differente come acciaio zincato o alluminio anodizzato?

R) Si conferma la relativa scheda tecnica.

D) Scheda tecnica cod. 07.01 – si richiede colonnina in metallo verniciato completo di spazzolino e portarotolo, è possibile sapere se si intende la piantana a terra contenente i due articoli o una barra a muro?

R) Si intende a piantana.

D) Scheda tecnica cod. 06.10 – tavolo madre: le alzatine posteriori richieste, sono da considerarsi delle alzatine di contenimento di circa 30 cm. h poste sul retro del tavolo, oppure dobbiamo considerare una rastrelliera eventualmente con ganci di circa 60 cm. h?

R) Si intende sopralzo posteriore per aggancio accessori.

D) Scheda tecnica cod. 06.05 – carrelli terapia: la doppia fila di cassetti di varie altezze richiesta deve essere gestita su due fronti opposti? Approssimativamente quanti pazienti dobbiamo gestire? E con quanti cassetti?

R) La doppia fila di cassetti va intesa come doppio fronte di cassetti ai fini di meglio razionalizzare gli spazi disponibili. Max 20 pazienti. La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

D) Scheda tecnica cod. 06.07 – carrelli porta cartelle cliniche: la chiusura con ante richiesta è vincolante o è possibile fornire una chiusura differente? La presenza del cassetto è vincolante o possono essere messi a disposizione scomparti differenti?

R) Si conferma la relativa scheda tecnica.

D) in riferimento alla gara in questione, si richiede di specificare il materiale richiesto per la costruzione degli armadietti spogliatoio in quanto il termine “laminato” è attribuibile al legno quanto al metallo.

R) Si precisa che è preferibile il laminato attribuibile al legno.

D) Documentazione amministrativa: il certificato ISO UNI 9000 è ritenuto obbligatorio pena esclusione dalla gara?

R) No.

D) Scheda tecnica cod. 03.01 – arredo cucina

1) E' possibile offrire una cucina componibile al posto di una cucina monoblocco?

2) All'interno del locale da arredare, vengono previsti pensili da cm. 60x45x60h: devono essere offerti solamente pensili di queste dimensioni, oppure possiamo offrire anche pensili da 45x45 o da 90x45 (nella parete da 135 questo permetterebbe di avere una parete omogenea)?

3) Il pensile posto sopra il lavello, deve essere provvisto di scolapiatti?

4) Deve essere provvisto di cappa sopra alle piastre elettriche?

5) Il lavello deve essere provvisto di gocciolatoio?

6) Le dimensioni del produttore di ghiaccio devono essere comprese nei cm. 300 della parete o possono essere conteggiate a parte, nel senso che il produttore di ghiaccio è un mobile a se stante?

R)

1) Per monoblocco si intende una composizione d'arredamento di una parete da cm. 300 di larghezza senza soluzione di continuità.

2) Si conferma la scheda tecnica.

3) La qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

4) No.

5) No.

6) Il produttore di ghiaccio è attrezzatura a se stante.

D) Le sedute devono avere la certificazione in classe IIM?

R) Deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia.

D) Gli arredi proposti devono essere in classe 1 oppure in classe 2?

R) Deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia, con avvertenza che la qualità sarà valutata in sede di disamina tecnico-qualitativa dell'offerta considerando anche gli elementi migliorativi.

Legenda:

D) = Quesito posto dai concorrenti

R) = Risposta della Fondazione